

La Mutualité Socialiste



LA FORCE DE LA SOLIDARITÉ

Les femmes et la contraception

Conférence de presse

8 mars 2010

Journée mondiale des femmes

La Mutualité Socialiste



LA FORCE DE LA SOLIDARITÉ

Introduction

Jean-Pascal LABILLE

Secrétaire Général de l'UNMS

La Mutualité Socialiste



LA FORCE DE LA SOLIDARITÉ

Les femmes et la contraception

Constats

Les études et enquêtes

- Enquêtes jeunes et sexualité: 2002 >2009. (Baromètre annuel)
- Etude AIM: évaluation de la mesure Demotte
- Etude exclusive et dédiée: femmes et contraception 2010



CONSTATS - BALISES - INDICATEURS

Etude AIM

- Evaluation de la mesure contraception-jeunes (“Demotte”) pour la période 2004-2007.
- Rappel de la mesure: *réduction de 3€/mois sur les moyens contraceptifs (hors préservatifs) aux moins de 21 ans.*
- Objectifs de cette mesure:
 - *Améliorer l’accessibilité de la contraception*
 - *Stimuler les médecins à prescrire des pilules meilleur marché et conformes aux recommandations internationales.*
- Méthode: base de données: popu. et conso. soin de santé AIM + pharmanet // femmes de 12 à 20 ans inclus

Etude AIM – enseignements

- augmentation du nombre d'avortements chez les 12 – 20 ans.

0,53% en 2002

>

0,61% en 2007

Etude AIM – enseignements

- augmentation du nombre d'avortements chez les 12 – 20 ans.


2.828

>

3.379

Etude AIM – enseignements

- Augmentation de la proportion de jeunes filles sous contraceptif remboursé : **de 28% en 2004 à 31% en 2007.**




Proportion des jeunes femmes entre 12 et 20 ans inclus, utilisatrices de contraception,

- Les jeunes filles plus défavorisées sont proportionnellement moins nombreuses à consommer des contraceptifs remboursés.

Etude AIM – enseignements

- Les pilules “gratuites” sont peu prescrites, les pilules chères, beaucoup.
(15 % contre 37 %)



Enquête jeunes 2009 – Les jeunes et la sexualité

- Echantillon: 1032 jeunes de 15 à 29 ans. – Dedicated Research

Enquête jeunes 03>09 – Les jeunes et la sexualité

- Echantillon: 1032 jeunes de 15 à 29 ans. – Dedicated Research
- **9%** des garçons pensent que l'avortement est un bon moyen de contraception
- **38%** des jeunes actifs sexuellement ont déjà connu la crainte d'une grossesse non désirée suite à un rapport non-protégé.
- **4%** des jeunes pensent que la pilule protège contre le SIDA.
- L'âge moyen du premier rapport sexuel est de **16,5 ans.**

Les femmes et la contraception

Enquête contraception

Méthodologie

- 818 enquêtes ont été réalisées en Wallonie et à Bruxelles.
- Echantillon représentatif de femmes francophones âgées de 14 à 55 ans.
- Aucun critère de recrutement sur le niveau d'activité sexuelle et sur le mode de contraception éventuellement adopté.
- Informations récoltées via Internet.
- Questionnaire de type semi-ouvert.
- Durée moyenne d'administration du questionnaire de 14 minutes.
- Enquêtes réalisées entre le 11 et le 18 février 2010.
- Critères d'analyse: âge et conviction religieuse



Les emblèmes de la libération de la femme

Q1a. Voici une série de propositions qui ont pu ou peuvent contribuer à la liberté de la femme. Pourriez-vous donner, pour chacune des propositions suivantes, l'importance du rôle qu'elle joue ou a joué dans la libération des femmes ? Est-ce qu'elle joue ou a joué un rôle très important (++), plutôt important (+), plutôt peu important (-) ou pas du tout important (--)?


La contraception féminine



L'accès au travail




Le droit de vote pour les femmes




Le partage des tâches ménagères



Le droit à l'avortement



Le divorce



Une pilule contraceptive pour hommes




■ NSP-SR ■ pas du tout important ■ plutôt peu important ■ plutôt important ■ très important

Les femmes et la contraception



Comportements et habitudes des femmes en matière de sexualité

Q2b. Approximativement, avec combien de partenaires (hommes ou femmes) avez-vous déjà eu une relation sexuelle ?




Les femmes et la contraception



Comportements et habitudes des femmes en matière de sexualité

Q2c. En moyenne, à quelle fréquence avez-vous des relations sexuelles ?




Les femmes et la contraception



Notoriété des méthodes contraceptives

Q3a. Quels moyens contraceptifs connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ?




Les femmes et la contraception



Notoriété des méthodes contraceptives

Q6f. Savez-vous qu'il existe plusieurs générations de pilules (1ère génération, 2ème génération et 3ème génération) ?




Les femmes et la contraception



Moyen contraceptif actuel

Q4f. Actuellement, utilisez vous un moyen contraceptif ? Lequel?




Les femmes et la contraception



Moyen contraceptif actuel

Type de pilule contraceptive actuellement ou dernièrement utilisée (reclassement en fonction de la marque)




Les femmes et la contraception



Moyen contraceptif actuel


Q4i. Qui vous a conseillé d'utiliser ce moyen contraceptif ? Qui a eu de l'influence dans cette décision ?





Moyen contraceptif actuel


Q4u. Diriez-vous que vous êtes très satisfaite ; assez satisfaite ; ni satisfaite, ni insatisfaite ; peu satisfaite ou pas du tout satisfaite de votre moyen contraceptif ?





Fiabilité perçue des moyens de contraception

Q3c. Pouvez-vous donner votre perception de la fiabilité des différents moyens contraceptifs que vous connaissez ?



■ Ne connaissent pas ■ NSP-SR ■ fiabilité < 70% ■ 70% < fiabilité < 89.9% ■ 90% < fiabilité < 99.9% ■ Fiabilité à 100%

* Fiabilité > 90% des personnes qui connaissent le moyen contraceptif


Les femmes et la contraception

[échantillon total : N = 818]



Avantages de l'utilisation d'un moyen contraceptif


Q6a. Selon vous, quels sont les avantages de l'utilisation des moyens contraceptifs ?





Contraintes de l'utilisation d'un moyen contraceptif

Q6b. Au contraire, quels contraintes, désagréments voyez-vous à l'utilisation de moyens contraceptifs ?




Les femmes et la contraception



Antécédents d'utilisation de contraception

Nombre de moyen contraceptifs déjà utilisé



Plus d'un: 74 %

Remarque : il s'agit de différents types de moyens contraceptifs ;
un switch de marque de pilule n'est pas considéré comme un changement


[échantillon total : N = 818]

Les femmes et la contraception



Antécédents d'utilisation de contraception

Q4j. Avez-vous effectué un changement au niveau du moyen de contraception ?




Les femmes et la contraception



Premier moyen contraceptif utilisé

Q4a. Quel est / était le premier moyen contraceptif que vous avez utilisé ?




Les femmes et la contraception



Premier moyen contraceptif utilisé

Q4b. A quel âge avez-vous utilisé ce premier moyen contraceptif ?



Les femmes et la contraception




La grossesse

Q2d-e. Etes-vous mère et, si oui, combien d'enfants avez-vous ? [veuillez s'il vous plaît prendre en compte vos enfants « biologiques »]


Échantillon :
femmes ayant déjà
eu des relations
sexuelles (N= 781)

Oui 59%
Non 41%

(N=781)



Échantillon : mamans
(N=467)



Moyenne enfants

2,1

0

1,6

2,0

2,2

2,3

2,1

2,0


2,1

2,1



La grossesse

Q2f. Toutes vos grossesses étaient-elles planifiées, programmées ?




Les femmes et la contraception



La grossesse

Q2g. Pour votre grossesse non planifiée utilisiez-vous un moyen contraceptif ?



% par rapport aux
grossesses non planifiées

Les femmes et la contraception



Interruption de grossesse

Avez-vous déjà eu recours à la pilule lendemain ?

Total (N=781)

Avez-vous déjà eu recours à un avortement ?

14-19 (N=56)

20-29 (N=188)

30-39 (N=205)

40-55 (N=332)


pratiquants (N=88)

croyants (N=337)

non-croyants (N=356)

Mut. Soc. (N=207)

ô mut. (N=574)



Les femmes et la contraception



Interruption de grossesse

Avez-vous déjà eu recours à la pilule lendemain ?
Total (N=781)

Avez-vous déjà eu recours à un avortement ?

14-19 (N=56)

20-29 (N=188)

30-39 (N=205)

40-55 (N=332)







pratiquants (N=88)

croyants (N=337)

non-croyants (N=356)

Mut. Soc. (N=207)

ô mut. (N=574)



■ NSP-SR ■ non ■ oui

Les femmes et la contraception

Conclusions

❶ Les emblèmes de la libération de la femme

- La contraception est considérée comme **un symbole très emblématique de la liberté de la femme**, comme l'accès au travail et au droit de vote des femmes.

❷ Les comportements et habitudes des femmes en matière de sexualité

- Les femmes interrogées semblent privilégier les relations stables, y compris au niveau de l'âge (il s'agit de déclaratif !).
- Elles ont connu en moyenne presque 7 partenaires ; il est assez étonnant de voir que cette moyenne n'évolue pas tellement au niveau de l'âge (moyenne de 5,5 pour les sexuellement actives de 14-19 ans et de 7,6 pour les 40-55 ans). On remarque également que la moyenne n'est pas distribuée normalement mais de manière bimodale (on peut discerner deux groupes de femmes : un groupe de femmes a connu un nombre de partenaires assez faible contrairement à l'autre).
- On voit également que les femmes montrent une belle fréquence de l'activités sexuelles : plus de la moitié de l'échantillon est active au moins une fois par semaine.

Conclusions

③ La notoriété des moyens de contraception

- On remarque une très bonne notoriété assistée des différents moyens de contraception : la pilule arrive en première position (95%) devant le stérilet (90%) et le préservatif féminin (84%). Certaines méthodes, plus récentes, sont plus connues des jeunes (notamment le patch, l'implant et le préservatif féminin). Par contre, les différentes générations de pilules est un concept pas vraiment connu car presque toutes les femmes sous pilules ne peuvent en donner la génération (sauf 4%).

Conclusions

④ L'utilisation et expériences des moyens contraceptifs

- La pilule reste de loin le premier moyen contraceptif utilisé (55% dont 78% chez les jeunes de 20 à 30 ans) et le plus fiable (83%). En moyenne, les femmes ont déjà essayé 2 moyens contraceptifs (notamment le préservatif !). L'âge moyen tourne aux alentours de 17 ans et demi (15 ans et demi chez les 14-19 ans contre 18,4 ans chez les 40-55 ans)
- Les principaux avantages reconnus à la pilule sont :
 - ✓ la régulation du cycle féminin
 - ✓ le fait de pas avoir le stress d'une grossesse « surprise »
 - ✓ sa contribution à la liberté de la femme
 - ✓ ...
- Ses principaux inconvénients sont entre autres :
 - ✓ le prix
 - ✓ la posologie contraignante (et le stress engendré du à l'oubli)
 - ✓ les effets secondaires (dont le fait de faire grossir)
 - ✓ le côté non-naturel
 - ✓ ...
- Environ la moitié des femmes ont déjà effectué au moins un changement : soit d'un moyen de contraception, soit d'une marque de pilule.

Conclusions

⑤ La grossesse et ses moyens d'interruptions

- 59% des femmes interrogées ont déjà donné naissance (à environ 2 enfants)
- Dans 37% des cas, ces mamans n'avaient pas planifié, programmé la naissance et, dans ce cas, la pilule était utilisée par 1 personne sur 3 !
- Près d'1 femme sur 4 a déjà eu recours à la pilule du lendemain (dont 39% des 14-19 ans et 42% des 20-29 ans !!!) et environ 1 femme sur 7 a connu personnellement l'avortement.

Conclusions

La Mutualité Socialiste



LA FORCE DE LA SOLIDARITÉ

3379

12-20 en 2007

55%

= diff.
génération

88%

contraception
= liberté

95%

= not. pilule

13%

= sexact. -
avortement

17ans
et 6 mois

37% =

grossesse non
planifiée

Les femmes et la contraception

La Mutualité Socialiste agit



CONCLUSIONS

Jean-Pascal LABILLE

Secrétaire Général de l'UNMS

La Mutualité Socialiste



LA FORCE DE LA SOLIDARITÉ

Merci