

Canicule de juin 2026


Caractérisation de la surmortalité

Canicule et surmortalité






Les données de l'IRM démontrent un épisode caniculaire entre le 17 et le 30 juin 2026 – avec un pic des températures moyennes proche de 30°C et un ensemble de nuits où la température n'est pas redescendue sous les 20°C – en miroir l'analyse du nombre de décès parmi les affiliés Solidaris montre une claire surmortalité du 25 au 30 juin 2026 par rapport aux trois dernières années.



Quantification de la surmortalité 2026 (vs données 2025)

Décès affiliés Solidaris (Flandre et Wallonie) entre le 17/06 et le 30/06 2025 et 2026

	Nombre de décès 2025	Nombre de décès 2026	Différence	Sur-mortalité
Belgique	893	1338	445	50%
Flandre	415	522	107	26%
Wallonie	468	802	334	71%



Rem: les données concernant Bruxelles et le brabant Flamand ne sont pas disponibles dans ces analyses.

Ventilation de la surmortalité


Surmortalité selon différentes caractéristiques

		Flandre	Wallonie
Age	0-17	17%	1100%
	18-35	200%	133%
	36-65	50%	93%
	66-85	40%	58%
	85+	2%	74%
Sexe	Hommes	26%	58%
	Femmes	25%	86%
Statut social	BO	21%	50%
	BIM	31%	93%
Isolé (hors mr)	Non	34%	45%
	Oui	56%	91%
Urbanisme	Commune Côtière	0%	.
	Commune avec attrait dû	19%	.
	Commune rurale	19%	31%
	Commune résidentielle	25%	41%
	Commune urbaine	32%	99%
	Commune urbanisée	51%	69%
Maladie Chronique	Non	69%	104%
	Oui	10%	57%
Problèmes de santé mentale	Non	29%	57%
	Oui	20%	98%
Problèmes respiratoires	Non	28%	74%
	Oui	20%	64%
Diabétique	Non	19%	68%
	Oui	52%	83%
Consomme des diurétiques	Non	31%	81%
	Oui	15%	54%
85+ en MR/MRS ABC	Non	20%	57%
	Oui	2%	122%
Soins infirmiers à domicile 85+	Non	30%	61%
	Oui	5%	60%
Territoire	304	25%	.
	305	.	36%
	309	12%	.
	311	45%	.
	315	.	75%
	317	.	39%
	319	.	103%
	322	17%	.
	323	.	73%
	325	.	91%


Vulnérabilité face à la canicule

Surmortalité 2026 comparée à 2025 ; ligne pointillée = témoin régional

Flandre – moyenne: 26%



Wallonie -moyenne:71%



Ecarts de surmortalité à la moyenne régionale

HEATMAP DES PROFILS DE SURMORTALITÉ

Écart de chaque caractéristique par rapport à la surmortalité moyenne de sa région
Période analysée : 17–30 juin 2026 vs 2025

Flandre :	26%
Wallonie :	71%

	Écart à la moyenne régionale	
Caractéristique	Flandre	Wallonie
85+ en MR/MRS ABC	-24%	+51%
Commune urbaine	+6%	+28%
Problème de santé mentale	-6%	+27%
36-65	+24%	+22%
BIM	+5%	+22%
Isolé (hors MR)	+30%	+20%
Femmes	-1%	+15%
Diabète	+26%	+12%
85+	-24%	+3%
Commune urbanisée	+25%	-2%
Problème respiratoire	-6%	-7%
Soins infirmiers à domicile 85 +	-21%	-11%
66-85	+14%	-13%
Maladie Chronique	-16%	-14%
Consommation Diurétique	-11%	-17%
Commune résidentielle	-1%	-30%
Commune rurale	-7%	-40%

Lecture : rouge = surmortalité supérieure à la moyenne régionale ; vert = inférieure. Les écarts comparent des profils descriptifs et ne prouvent pas une causalité.

Variation de la probabilité de décès

Probabilité de décès

	odd ratio 25	odd ratio 26	
Flandre vs wallonie	0,87	0,67	*
0-34 vs 75 ans et +	0,03	0,05	
35-74 vs 75 ans et +	0,28	0,28	
Femme	0,55	0,58	
BIM	1,06	1,45	*
Isole	1,24	1,63	
MR	4,56	4,41	
Soins infi à domicile	2,06	2,17	
Urbain	0,97	1,15	*
Malade chronique	2,67	1,83	
En situation de handicap	1,39	1,16	
Troubles de santé mentale	1,09	1,33	*
Troubles respiratoire	1,43	1,48	
Diabétique	0,89	1,10	
Consommer des diurétiques	1,76	1,75	

Réduit significativement le risque
Pas d'effet significatif
Augmente significativement le risque

4 facteurs infuencent la probabilité de décès en péridoe de canicule (alors que ce n'était pas le cas en 2025)

1-La région: effet "protecteur", habiter en flandre a diminué le risque de décès % à la wallonie lors de cet épisode de canicule
2- BIM : la précarité ne semblait pas influencer la probabilité de décès en 2025, c'est bien le cas en 2026
3-Vivre en milieu urbain augmente la probabilité de décès en période de canicule
4-Souffrir d'un trouble de santé mentale augmente la probabilité de décès en cas de canicule

Les constats

- Confirmation du constat national d'une surmortalité plus prononcée en Wallonie qu'en Flandre.

- La ventilation de cette surmortalité région par région montre:
  - Des éléments qui convergent: isolement / urbanisation/précarité/les plus « jeunes »/ le diabète

  - Des éléments qui divergent: les maisons de repos (+++ en Wallonie), le grand âge (85+-> Wallonie +++), la santé mentale (+++ en Wallonie)

- Différences de surmortalité entre les personnes âgée en MR/MRS (+) et ceux à domicile avec des forfait infirmier (-) en Wallonie